

دليل التعرف

تمييز الفضلات وعلامات الإصابة
قبل الاتصال بمبيد الآفات

21 صفحة 50 لوحات بالحجم الحقيقي



امسح الرمز لطلب فحص
مجاني

مكافحة آفات معتمدة - مونتريال الكبرى · ParasiteMontréal

514 612-0083 parasitemontreal.ca

ماذا يتضمن هذا الدليل

21 صفحة، منها خمس لوحات بالحجم الحقيقي. انتقل مباشرة إلى ما يوافق حالتك.

4

من أين تبدأ

مفتاح التعرف — ثلاثة أسئلة تدلك على صفحتك

5

ما الذي وجدته

فضلات بالحجم الحقيقي · المعيار الحاسم · موضع العثور

8

حشرات بالحجم الحقيقي

إحدى عشرة نوعاً بالحجم الدقيق · دورة حياة بق الفراش

11

العلامات نوعاً بنوع

بق الفراش · الصراصير · القوارض · النمل · الدبابير

16

ما ليس علامة

ست مسارات خاطئة مكلفة

17

أين تبحث في المبنى

اثنتا عشرة نقطة تفتيش في مقطع

18

متى يحدث ذلك في السنة

تقويم موسمي لمونتريال الكبرى

19

قبل الاتصال

إشارات إنذار · بطاقة تدوين



فحص مجاني بدون التزام · رد خلال أقل من ساعتين
parasitemontreal.ca/ar/quote

كيف تستخدم هذا الدليل

يجيب هذا الدليل عن سؤال واحد: ما هذا الذي وجدته للتو؟ وهو مرتب بالترتيب الذي يبحث به الناس فعلا: أولا ما يرى، ثم ما يسمع، وأخيرا ما يدل عليه الموضوع. ولا حاجة لقراءته كاملا: انتقل مباشرة إلى القسم الموافق لما لاحظته.

- **اللوحة في الصفحة التالية مرسومة بالحجم الحقيقي.**
اطبعها بنسبة 100٪ (دون «ملاءمة الصفحة») وضع ما وجدته بجانبها. الحجم هو المعيار الأسرع والأوثق، قبل اللون بكثير.
- **الموضع لا يقل أهمية عن المظهر.**
الفضلات نفسها في خزانة مطبخ أو في علبة لا تروى القصة ذاتها. الصفحة 5 مخصصة لهذه النقطة.
- **صور قبل التنظيف.**
ضع قطعة نقدية بجانبها لبيان المقياس. فبمجرد تنظيف المكان تضع المعلومة ويصبح التشخيص أقل يقينا بكثير.

احتياط قبل لمس أي شيء
لا تكنس الفضلات جافة ولا تشفطها بالمكنسة الكهربائية: فذلك ينشر جسيمات تستنشق بعدها. رطب المكان بمطهر، واتركه خمس دقائق، والتقطه بورق ماص، والبس قفازات. الخطر في المناولة لا في مجرد الوجود.



مفتاح التعرف: ثلاثة أسئلة

أجب بالترتيب. كل إجابة تحيلك إلى الصفحة التي تعالج حالتك تحديدا.

هل يتحرك ما وجدته؟

لا — إنه أثر

نعم — إنه حيوان أو حشرة

ما نوع الأثر؟

5

حبيبات أو فضلات
لوحة الفضلات بالحجم الحقيقي

11

نقاط سوداء على مرتبة
علامات بق الفراش

14

نشارة ناعمة عند قاعدة جدار
النمل النجار

13

صوت في قاطع دون أثر
القوارض: الأصوات والعلامات

ما حجمه؟

8

أقل من 5 مم
لوحة الحشرات: بقعة، برغوث، قرادة، خنفساء السجاد

8

من 5 إلى 20 مم
لوحة الحشرات: النمل، سمكة الفضة، الصرصور الألماني

15

أكثر من 20 مم
لوحة الحشرات: الصرصور الأمريكي، أو الدبابير

إن بقيت مترددا بعد هذه الأسئلة الثلاثة فهذا طبيعي: عدة أنواع تتشابه كثيرا في هذه المرحلة. صور مع قطعة نقدية لبيان المقياس واتصل بنا — التعرف عبر الهاتف مجاني.



لست متأكدا من تحديدك؟ أرسل لنا صورة، والخدمة مجانية
parasitemontreal.ca/ar/quote

الفضلات: لوحة بالحجم الحقيقي

كل شكل أدناه مرسوم بحجمه الحقيقي. اطبع هذه الصفحة بنسبة 100٪ للمقارنة المباشرة.


فأر

من 3 إلى 6 مم · مديب الطرفين · أسود عند الطزاجة




جرذ

من 12 إلى 20 مم · طرفان مستديران · بشكل كبسولة



سنجاب

من 8 إلى 10 مم · بشكل برميلي · بني أفتح



خفاش

من 6 إلى 12 مم · يتفتت · شظايا حشرات لامعة




صرصور ألماني

من 1 إلى 2 مم · كالفلل المطحون · في تجمعات



صرصور أمريكي

من 3 إلى 8 مم · تحزيرات طولية · طرفان مربعان



مسطرة مرجعية (mm) 0 5 10 15 20

أبسط اختبار: فضلة الفأر تستقر على حافة قطعة نقدية صغيرة، أما فضلة الجرذ فلا.



لست متأكدا من تحديدك؟ أرسل لنا صورة، والخدمة مجانية
مكافحة القوارض: فئران وجرذان

المعيار الحاسم، نوعا بنوع

حين يترك الحجم مجالا للشك، تحسم تفصيلة واحدة الأمر. وإليك أيها لكل نوع.

النوع	ما يفضحه على وجه اليقين
فأر	الطرفان مدبيان معا. ولا نوع آخر في هذه القائمة يجمع بين طرفين مدبيين.
جرذ	الحجم ببساطة. فمن 12 مم فصاعدا لا دخل للفأر.
سجناب	شكل برميلي، أعرض نسبة إلى الطول من فضلة الجرذ، ويوجد دائما تقريبا في الأعلى.
خفاش	يتفتت بين الأصابع ويلمع في الضوء: شطايا أجنحة حشرات غير مهضومة.
صرصور ألماني	تحت العدسة، علامات طولية على حبيبات دون 2 مم، ولا توجد منفردة أبدا.
صرصور أمريكي	طرفان مقطوعان بوضوح كأنهما مبتوران، مع حروف ظاهرة على الطول.

لا تخلط: فضلات الفأر والخفاش بالحجم نفسه. والاختبار هو التفتت — فضلات الخفاش تنسحق إلى مسحوق لامع، أما فضلات الفأر فتبقى صلبة.



كل ما يخص هذا العلاج والمهل والأسعار
مكافحة القوارض: فئران وجرذان

موضع العثور يغير التشخيص

الفضلة نفسها لا تعني الشيء ذاته باختلاف المكان. والموضع، أكثر من المظهر، هو ما يعطي الجواب غالباً.

أين	النوع المرجح
على امتداد الألواح السفلية، في خط	فأر. فهي تلازم الجدران ولا تعبر غرفة مكشوفة أبداً.
في الخزائن قرب الأطعمة	فأر، أو صرامير إن كانت الحبيبات دون 2 مم.
في القبو قرب المصارف	جرذ، أو صرصور شرقي. افحص السيفونات الجافة.
في العلبة، في أكوام مركزة	خفاش. والكومة تحت نقطة محددة من السقف تدل على مجثم.
في العلبة، متناثرة مع عزل منضغط	سنجاب أو فأر. ابحث عن فتحة إفريز متضررة.
خلف التلاجة أو الموقد	صرصور ألماني، في كل الحالات تقريباً.
على عارضة، في خط تحتها	خفاش عابر. والمجثم فوقها مباشرة.



فحص مجاني بدون التزام • رد خلال أقل من ساعتين
parasitemontreal.ca/ar/quote

الحشرات: لوحة بالحجم الحقيقي

إحدى عشرة نوعا مرسومة بحجمها الدقيق من الأعلى. اطلع بنسبة 100٪ وقارن مباشرة. نسب الجسم والأرجل وقرون الاستشعار محفوظة.

بقعة الفراش، بالغة

5 مم · بيضاوية مسطحة · بنية ماهوجني



بقعة الفراش، حورية

1,6 مم · شبه شفافة · تكاد لا ترى



خنفساء السجاد

3 مم · محدبة · تخلط بالبقعة كثيرا



برغوث

2,6 مم · مضغوط جانبيا · يقفز



قرادة، صائمة

3,4 مم · مسطحة · ثمانى أرجل



قرادة، ممتلئة

حتى 10 مم · رمادية وممتلئة



النمل الفرعوني

2 مم · مصفر · في العمارات



0 5 10 15 20
مسطرة مرجعية (mm)

الفخ الكلاسيكي: تخلط خنفساء السجاد ببقعة الفراش في حالة من كل ثلاث. الخنفساء محدبة كدعسوقة مصغرة، أما البقعة فمسطحة كبذرة تفاح.



لست متأكدا من تحديدك؟ أرسل لنا صورة، والخدمة مجانية
إبادة بق الفراش

الحشرات: لوحة بالحجم الحقيقي (2)

النمل النجار

من 6 إلى 13 مم · أسود · الأكبر هنا




سمكة الفضة

13 مم · فضية · ثلاثة خيوط




الصرصور الألماني

14 مم · شريطان داكنان خلف الرأس



الصرصور الأمريكي

38 مم · الأكبر · يأتي من المجاري



0 5 10 15 20
مسطرة مرجعية (mm)



كل ما يخص هذا العلاج والمهل والأسعار
إبادة الصراصير

بق الفراش: الدورة كاملة بالحجم الحقيقي

هذا أكثر سؤال يطرح علينا: «هل هذا هو؟» فالأطوار الصغيرة شبه شفافة ودقيقة، ولهذا تغفل. وإليك الأشكال الثمانية بحجمها الدقيق.



بين كل طور وآخر تحتاج الحشرة إلى وجبة دم وتترك جلد انسلاخ. وخمسة انسلاخات في المكان تعني خمسة أسابيع من النمو على الأقل: فالمشكلة أقدم مما تبدو.



تعليمات تحضير مفصلة غرفة بغرفة
إبادة بق الفراش

بق الفراش: العلامات بترتيب البحث عنها

الدغات هي العلامة الأشهر والأقل موثوقية: فنحو ثلاثة من كل عشرة لا يستجيبون لها إطلاقاً. ابدأ بالعلامات المادية.

- 1. نقاط سوداء على حاشية المرتبة
فضلات من دم مهضوم، متجمعة على الحواشي وتحت البطاقة. تسيل عند فركها بقماش رطب وتترك هالة بلون الصدأ.
- 2. جلود انسلاخ شفافة
أغلفة عنبرية فارغة تحتفظ بشكل الحشرة كاملاً. ووجودها يثبت أن التجمع يتكاثر في المكان.
- 3. بقع دم على الملاءات
من مليمترين إلى أربعة، بنية بلون الصدأ، في مواضع مختلفة من ليلة لأخرى: قرب الكتفين والعنق وأعلى الظهر.
- 4. رائحة حلوة ورنخة قليلا
تحس عند دخول الغرفة صباحاً. علامة متأخرة تدل على تجمع كبير بالفعل.
- 5. بقعة حية بعيداً عن السرير
على بعد أكثر من ثلاثة أمتار يعني أن الملاجئ القريبة مشبعة، فيتغير حجم العلاج.

الصراصير: ما يرى قبل رؤية الحشرة

الصراصير ليلية وتبقى مختبئة ما دامت الملاجئ كافية. ورؤية واحدة نهارا تعني أن المخابئ مشبعة.

- **حبيبات سوداء دون 2 مم**
دائما في تجمعات لا منفردة، في زوايا الخزائن والمفصلات وأخاديد الأدراج.
- **آثار بنية على امتداد الأخاديد**
ترسب دهني داكن يخلفه المرور المتكرر، خاصة خلف الأجهزة المنزلية.
- **كبسولات البيض**
نحو 8 مم، بنية فاتحة، بشكل حبة فاصولياء محززة، ملصقة في شق أو تحت حافة. ولا يخترقها أي مبيد.
- **رائحة زيت زنج**
مميزة وثابتة في الخزائن المغلقة، حتى بعد التنظيف.
- **صرصور ظاهري نهارا**
يعامل كإشارة إصابة متقدمة لا كحادثة معزولة.

القوارض: العلامات غير الفضلات

الفضلات تؤكد الوجود. أما هذه العلامات الأربع فتخبرك بقدم المشكلة وحجمها، أي بمدى استعجالها.

- **آثار دهن على امتداد الجدران**
شريط داكن لامع على بعد سنتيمترات من الأرض. يتكون عبر أشهر من المرور المتكرر: تجمع مستقر لا مرور عابر.
- **قضم على الخشب أو البلاستيك**
أخدودان متوازيان دون 2 مم يدلان على فأر؛ وإن كانا أعرض وأعمق فعلى جرد.
- **الأصوات: الساعة تحدد الحيوان**
من الغسق حتى منتصف الليل، قارض. وعند الفجر وآخر بعد الظهر مع صمت ليلي، سنجاب.
- **رائحة نشادر**
دليل بول متراكم، أي تجمع مستقر منذ زمن. وهو سبب لتدخل سريع.



كل ما يخص هذا العلاج والمهل والأسعار
مكافحة القوارض: فئران وجردان

النمل النجار: ثلاث علامات ملموسة

النمل النجار لا يأكل الخشب: بل يحفر فيه أنفاقا ملساء لإسكان مستعمرته، مفضلا الخشب الذي رطبه تسرب. لذا يشير وجوده غالبا إلى مشكلة ماء يجب تصحيحها بالتوازي.

- **نشارة ناعمة جدا عند قاعدة جدار**
تحتوي على شظايا حشرات، وهذا ما يميزها عن نشارة الأشغال. إنها مخلفات الأنفاق.
- **أجنحة منفصلة على حافة نافذة**
أفراد التكاثر طارت. وإن جاءت من الداخل فثمة عش في الهيكل منذ سنتين على الأقل.
- **صوت حفيف داخل قاطع**
يسمع ليلا في الهدوء، ويوصف غالبا بصوت السيروفان. ويأتي من منطقة خشب رطب.



كل ما يخص هذا العلاج والمهل والأسعار
معالجة النمل

الدبابير والزنابير والنحل: لا تخطئ الهدف

لهذا التمييز أثر عملي فوري: فمستعمرة النحل لا تدمر بل تسترجع، وغالبا مجانا على يد نحال.

● نحلة العسل

مغطاة بالشعر، ممتلئة، بنية ذهبية، بطيئة الطيران بين الأزهار. تسترجع ولا تعالج أبدا.

● دبور

أملس، نحيل، بخصر واضح وطيران عصبي. والتدخل مبرر إن كان العش في منطقة مرور.

● زنبور

دبور كبير. وإبرته غير مسننة، فاللدغ المتكرر ممكن.

● حركة دخول وخروج عند سطح الأرض

عش دبابير حفارة تحت الأرض. وهو أخطر تكوين: يعثر عليه أثناء جز العشب.



حالة عاجلة؟ اتصل بنا — تدخل في اليوم نفسه عند الإمكان
أعشاش الدبابير والزنابير

ما ليس علامة إصابة

جزء كبير من المكالمات التي نتلقاها يخص مسارات خاطئة. ومعرفة استبعادها توفر نفقة بلا داع.

- **عنكبوت في حوض الاستحمام**

سقط ولا يستطيع الصعود. والعنكبوت المنفرد لا يدل على شيء.

- **حشرات الرطوبة في القبو**

تدل على رطوبة زائدة لا على إصابة. صحح الرطوبة فتذهب.

- **لدغات عند الاستيقاظ دون علامة أخرى**

لا تكفي للجزم ببق الفراش. ولن يفوت أي فني جاد علاجاً على هذا الأساس وحده.

- **نملة منفردة في نيسان**

إنها تستكشف. أما ما يدل على مستعمرة فهو مسار متصل ومنظم.

- **ذباب في الشتاء**

غالباً حيوان نافق في تجويف لا إصابة ذباب. والمطلوب إيجاد البؤرة.

- **حشرات أبو مقص تحت أصوص**


تعيش في الخارج، ووجودها في الداخل عرضي.



لست متأكداً من تحديدك؟ أرسل لنا صورة، والخدمة مجانية
parasitemontreal.ca/ar/quote

أين تبحث: اثنتا عشرة نقطة تفتيش

هذه هي المواضع التي يفحصها فنيونا بهذا الترتيب. وتسع إصابات من كل عشر تبدأ من إحداها.




النقاط 7 و9 و10 وحدها تستأثر بمعظم مداخل القوارض. وسدها ربيعا يكلف بضعة دولارات، بينما تكلف الإصابة نفسها في تشرين الثاني تدخلا كاملا.



فحص مجاني بدون التزام • رد خلال أقل من ساعتين
parasitemontreal.ca/ar/quote

متى يحدث ذلك: تقويم مونتريال الكبرى

التقويم المحلي مستقر من عام لآخر. وكلما اشتد لون الشريط زادت البلاغات في تلك الفترة.



نافذتان أهم من غيرهما. ففي نيسان وأيار تبحث ملكات الدبابير عن مأوى ويعود النمل للنشاط: وهو أجدى وقت للسد. وفي أيلول وتشرين الأول تبحث القوارض عن الدفء من أولى الليالي الباردة.



فحص مجاني بدون التزام • رد خلال أقل من ساعتين
parasitemontreal.ca/ar/quote

متى تتصل دون انتظار

هذه الحالات الست لا تحتل فترة مراقبة.

صوت في قاطع تمر فيه أسلاك كهربائية.

رائحة نشادر ترافق صوتاً: بول متراكم وتجمع مستقر.

عش دبابير في منطقة مرور، أو وجود شخص يعاني حساسية في المبنى.

فضلات في منطقة تحضير طعام، في المنزل أو في محل تجاري.

جار في الطابق نفسه عولج حديثاً من بق الفراش أو الصراصير.

علامات في مسكن يقيم فيه طفل صغير أو شخص ضعيف المناعة.



حالة عاجلة؟ اتصل بنا — تدخل في اليوم نفسه عند الإمكان
parasitemontreal.ca/ar/quote

ما ينبغي تدوينه قبل الاتصال

هذه المعلومات الخمس أثنى من وصف هاتفى طويل. وهي تتيح غالبا الوصول بالمعدات المناسبة من الزيارة الأولى.

☐ ما لاحظته، وفي أي موضع بالضبط

☐ منذ متى — تاريخ أول ملاحظة تقريبا

☐ نوع المبنى: منزل منفصل، أو مبنى صغير، أو عمارة سكنية

☐ توقيت الأصوات إن وجدت

☐ الحيوانات الأليفة في المسكن

دون أيضا إن كان أحد الجيران قد عولج حديثا: ففي العمارات هذه هي المعلومة التي تغير خطة التدخل أكثر من غيرها.



فحص مجاني بدون التزام • رد خلال أقل من ساعتين
parasitemontreal.ca/ar/quote

الفحص مجاني

يساعدك هذا الدليل على فهم ما وجدته، لكنه لا يحل محل فحص ميداني: فتحديد النوع من أثر يتطلب رؤية السياق كاملا، وهذا تحديدا ما يفعله الفني في الزيارة.

الفحص مجاني وبدون التزام. وهو لتحديد النوع وقياس المدى الحقيقي وإعداد عرض سعر نهائي، لا لبيع علاج مقرر سلفا.

طلب عرض سعر • parasitemontreal.ca

514 612-0083



امسح الرمز لطلب فحص مجاني

إبادة بق الفراش
مكافحة القوارض: فئران وجردان
إبادة الصراصير
معالجة النمل
أعشاش الدبابير والزناوير

وثيقة إعلامية، لا تحل محل استشارة طبية أو بيطرية أو قانونية. وعند رد فعل تحسسي أو لدغة خطيرة أو عرض غير معتاد، راجع مختما محيا.